

IC 讀卡機認證

每日登入系統或讀卡機斷電重新啟動後,首先須將讀卡機進行認證動作,步驟如下:



- 1、點選 IC 卡設定。
- 2、選擇讀卡機設定。
- 3、點選設定 Comport
- 4、輸入連接埠。
- 4、點選確定。
- 5、進行安全模組認證。

安全模組認證中,這需要少許時間,請稍候...

上圖畫面為安全模組認證中

安全模組卡認證成功

認證成功後,將出現右圖視窗

(畫面約1秒後消失)

當執行掛號、退掛、寫入 IC 卡出現下圖視窗時,表示需認證安全模組。





掛號作業流程

1 14 H					
掛號目標 106/10/11 · 時日	12:10		-	根蒙治療	便粉充填
WRE UNL	10000	化序就		牙間病手術(含制物術)	口腔外科手術包括拔牙
19-26 (00)	SRT73RIS	就權請問	雪空	506 ISB	
生日 060/01/01		具他勇労		001 日發性停業	
身份趨勢 A123123123		與常代語	耳他	002 水平時時期 003 東京防衛庫	
用原編號 (0001	2	Investored according to		004 咬合時疼傷	
姓名 DEMO		8000 赤片不良		005 曾經感到疼痛	
42121 00 (0)	16/9/10	A020 網路故障		006 長牙包·化膿	
Garage and an		C001 已加保未销参		007 牙盧理斯	
	121	C002 18歳以下兒少		009 福牙後序庫	
山中居田	110000000	G000 #fraks	_/	010 約10 4相當戶一	10 K 10 K
可用次數 4	更新IC卡		5	12 13	14 15
主治機械 (D001.	181/		1	業用 预防保健 高潮封填	高清封墳評估 其他
±15		×		7 8	9 10
例註				就醫 AB療程	塗氣 欠卡
6				掛號	不取卡 11
115 G	動電話	探護市區			
介紹人	建高號	親友欄 DEMO			
15	12. ME	11.1.206329.0011122	-		. ink

掛號就醫→讀取醫令→解讀醫令→病歷輸入→列印收據及處方箋→寫入 IC 卡

掛號就醫

1、將健保 IC 卡插入讀卡機中。

2、點選主畫面的掛號鈕。

3、系統將會自動讀取卡片內之病患基本資料。

4、選取看診醫師,若新病患尚未決定醫師,將顯示未分診醫師,到主畫面後再選取醫師。

5、點選右邊主訴說明或直接於主訴欄內輸入內容。

6、新病患可在本區輸入地址、電話等基本資料,也可回到主畫面點選資料做修改。

7、點選就醫鈕,即可取得 IC 卡號。等候『取卡中,請稍候』的畫面消失後,再次確認健保收

取卡中·請稍後...

費身分後,即可回到主畫面。

8、若病患本次為同一療程,請點選 AB 療程鈕。

9、若病患為塗氟者,請點選塗氟鈕。

10、若病患本次未帶健保卡,請點選欠卡鈕。

11、若病患為自費或尚未決定要不要取卡時,請點選掛號不取卡鈕,即可完成掛號作業(批價 流程詳見步驟17)。



12、若病患本次為預防保健類(例如:戒菸、口篩等…),請點預防保健鈕進去做選擇。

	12				
常用	預防保健	窩溝封填	寫满封場	評估	其他
				1011120	
IC07	戒菸	IC87 身障	塗氣	IC8	7原住民塗氣
1095	D \$ %	IC97 口解	i(原)	IC8	7 係這及難島
		取	滴		

13、若病患本次為窩溝封填,請點窩溝封填鈕進去做選擇,先點選患者身份再點選下方牙位。

	13		
常用 預防傷	鍵高清封填	高淸封墳詳估	其他
① 先選	擇患者身	份↓	
 ○ 小一・小二 ○ 山地離島小 	1學童 \ー、二生	○ 低、中低收 ● 身心障礙小	入小一、二生 一、二生
IC8A-16	IC8B-26	IC8C-36	IC8D-46
IC8E-16	IC8F-26	IC8G-36	IC8H-46
	1	2 再選邦 (消)	≰牙位↑

14、若病患本次為窩溝封填評估,請點窩溝封填評估鈕進去做選擇。

		14							
常用	預防保健	意港討 墳	廠溝封填評估	其他					
第一次	评估检查-	與封填間隔方	、個月						
ICS	1-16	1081-26	IC8K-36	IC81-46					
100		1005 20							
	件估檢查-	與第一次評估	「開幕六個月						



15、若病患本次為職業災害,請點其他鈕進去做選擇。

常田	菊防保健	意满封信	意满时追踪估	1140
1112	CONTRACTOR OF	BRITTES - PR	10011111100001100	-
			Anno ese atra	
			辛の王	
		-		

16. 若確認要取卡,請點選主畫面的取卡鈕,取得 IC 卡號。

櫃	檯全	部	•	序 16	• (>	
6	0	9	掛號	取卡	病歷	

批價-患者身份確認與金額確認

17		18	
息者费价 H10基篇	皇帝甲	優勝聲勁 [.無	8
游戏業	50	折扣供教育	0
部份負擔	50	新扣部份負擔	0
蔡显部份負擔	0	0.428	[本文優待良长
H 0		·//#†	100
		其它主領	0
		并在	0
		建设全部	100
		E.E.S.	0
		84	100
		19	全新正規

17. 確認患者身份:系統會依照健保卡內的身份秀出對應預設的掛號費。

18. 確認患者優免身份:請依患者優免身份選取適當的折扣代號,本折扣身份會同時存檔於基本資料中,下次掛號時會自動帶入折扣身份。

註:若勾選「僅記憶本次優待身份」,該次折扣身份將不會記憶。

19. 點下金額正確按鈕後,即可完成掛號動作,回到櫃檯畫面。



讀取醫令/解讀醫令

	ibat				
基本道料 發展作業 預約 第日	設定 細胞中心 病無關懷 未抵益反	· X 字語定 關於 融質			
波····································	全部 8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* ± * 1	e un s ;	Pro Dimasia
姓名 57/1/28 (1 3 18 mm (n+		H 2158 1084 -		CS PACS
主新		2-6 UM HIS	AW 92 WA 0	110 AM . 90 100	
2984 F4003	(41) 0 001	B490903A	09. 11:50 201 0	EL 01H 00042	
佛註	sta 0 002	0090005B	109 11:57 0	28000 .H10 416	5 E
爆击	MI 8 003	81010060	10:10 1 0	20005 H10 313	E (4
Ficture	-				
state exception country respect	-1				
012720100 107.09.05		2	M		
91014C(第0 106/09/04	_		- 20	1	
口歸(開) 079,01,01					
01271 (0106/09/04) 109/09/04		讀取6筆院所資料中·書	请勿拔卡		
Weiterstall after States					
MILLING MALE MARKED	5	讀取6組預防保健資	料中: 請勿拔卡		
3	S.		in a constant of the		
08 109808		請取60筆[醫令中,請勿拔卡	0	
105/07/19 牙裂	· 300 550 514 10	1016		o Reista	R284
100,07,1 开盟	0940	740/3 請取要	大傷痛溶劑中, 請勿	城市	
10001 3 78-	- C 09:30	印稿#4	Construction and the second		
101C 低人 供主 雷班 每令 维昂 供主 雷班	C 10:00	NOT A BUILD BUILD	- 15-		
	<u>e</u> 11:30	RCT	30		
	<u>C</u> 14:00	GRTHD \$3000	30		E C
1050920 46 91001 3	C 14:30	\$2.42G130	-40		
105/0623 473537 89010 3	C 15:10	#45 DO #RCT	20		
105/07/19 14 89008 3	4 10:00	5498	30		
110,00019 14 890080 10	AL LIAST	SET	- 30	-1000	

1、健保 IC 卡置於讀卡機中,點選 IC 醫令鈕,系統將開始讀取健保卡中之資訊。

2、讀取6筆院所資料、6組預防保健資料、60筆醫令、重大傷病約需時三十秒,中途請勿拔 卡。

3、各家醫療診所就醫日期於左下角資訊區呈現。

4、醫令資訊區,將秀出本與 IC,即代表本院與 IC 卡中(自家或他家)讀出之資訊。

5、若只需查看牙醫相關的醫令,請點選 IC 醫令列印鈕,即可秀出,若無資料,表示相關醫令 已被其他科別的醫令覆蓋。

當出現下圖時,表示未插入醫事人員卡,無法讀取醫令,輸入醫事人員密碼時,請謹記由 IC 讀卡機上按鈕輸入,並非由電腦鍵盤輸入。

	接大做花刺影器
沒有醫事人員卡,無法讀取60筆醫令	請輸入醫事人員PIN碼
確定	



病歷輸入流程

病毒亚族		- 6		th • 107	-	2	+ (÷.	19. 1	2 8 \$	ePro	Dimasia
/28	117	(HM) (R+	A12 2	P) YOL KNOW	6 mH	大卡明線	IC N	19		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PACS	PACS
	1482 No. 1	A2 5 1158	26	WPC	MR	MH	1992	举计	(058t	***	att MR	12 1.8
	H) 3	0 004	CEMO	0001			17:34	1	029000	.HL0	313	

1、選擇病患。

2、點選病歷鈕。

1 sd9#	営会 主視員	(Filmeling)	NUL VIAGO	ť:										e 14	ш ц
「夏井道」	6 · 提倡	中央 預約	潮目設計	E 顧表中心/	向田装委 4	■ 統設定 X 未設定 ■	助。能努								
编辑	1005	- 8	SIZE .	106/11/01	1										
姓名	DEMO	46/10/D ()	100,101,001	主治	500	1 ISH 9000	● 19 H10	预分算的	50		案件 19.1	12月二日	肉種		-
主斯 😨	. 牙搖. 複雜	1年		2878 001	100 11	313 488 0	NR 0		E	152.8	10 313	中田松	a 263		
630				⇒野 米牙塔	40.7			_		+08/8		808	0 11	0 (
佩茲			_	ar		484800			Lennie -	ECS.	10.00	and the second			
項目						a a maracarte			1900/18	1790	a rea				
下來約該															
使意止文	190) (m)	ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ	1440												
01271 0	1000 1460	105/1	LOI												
0127203	(1)	1054	101												
口醉神		09040	1.001												
@IT+#8	(#C	(2):	¢9					-	25		日本・中華	92E 820	E BA	5 PC	
								- 2							-
90 9		心主義的						-	建地力	R 2.35	(\$4.1 P	第六款	#67	1.560 (7)	
									10-1	W(52)W	-	-	457.8. ARI		9 16/12
51(C 189	個人 病理	共主	218 #42												
0.01	1972	425	104	1											
	111103						3								
							100	Sint		L MR	4. D#	*Pro Image	Dimexia	19	
								1218	112.5		Sinte	PACS	PACS	95.80	107 1412
-	_		_					-	-	-	-	-	1.	-	-

3、進入病歷畫面,點選修改病歷鈕。



副牙醫療院等場長低V1.90/	n				1.000			_			0	<u>.</u> П.
作臺 預約 項目級	定 親表中心	病患關懷 系统	8股定 IC+設定 解射 ↓	EM								
MERIN	106/11/03											
46/10/0 060/01/0	1 18	:000)	序號 8000 舞台	H10	部分典描 50	1	R∰ 19.1	1288	(1) (1)			_
11年	診察費: 001	ME 2 3	13 素質紙 600 美	# D	采服務 0	門診筋的	913	中新新旗	863	1.		
	主新 乳牙嶘,模脏牙							康宝新信	0		1 0	
	¥0	古 聖	aline 1. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	汗菌	BAR ICE10	PCS	# 1972	EidState	708	8.0	18210	1021
	16	89008	後牙複合樹脂充填+單_	0	5210. K023	W	1		1	600	600	1
(考除行命制約 072/01/01 106/11/01	4	5	6	7	8		9					

依序由 4~9 輸入,操作步驟如下列所示:

· 明· 王· 王· 注 建	就牙					主轮新菇	-	10.00	19 19 EA 11	0		1.0	
er tu-s igent	AL-3		I man	1.45-27	ini Periodo	Toma	i an	Lesson 1	101 12 104 13			* ¥	1.000
2	感激	感受名著的明	牙買	999	ICD10	PCS	量	养技	兼理證驗目	30.00	單腹	總主職	PS-
<u> </u>	89008	後牙獲古樹脂充填-華	0	5210	K023	W	1			1	600	600	Ŀ
4							0			1		0	100
UR	1,0000		29	>>	_⊈ 53	s seite	i,	病型情	莊]乾像	精入	服醉]	
9 UR		•••••	29	>> 10		5 發訂理 E (2.末開)	言。	病歴情	註 影像	職人	100.89 0]	
3 UR (29	>> 81		5 餐前哪 式 <u>2 未開</u>	言、載方	病歴情	註】影像 《天教 3	職人) 	
			29	>> 10	」 【 載方3 調明方3 編編	5 發前哪 式 (<u>2.</u> 未開。 熟品も料	言。	病歴儀	註 影像 (天教 3	結入 発き 穴里 1) 麻醉 8 (944 ス) * #2	
9 UR 1 1			29	>> 11		5 發訂理 式 (<u>2.</u> 末開) 業法名將	言、載方	病型痛 (素) 用身	莊 乾像 (天教 3	 職入 業 業 業 <	<u>) 麻醉</u> 8 (94中 ス	€ ₩9 3 0	
9 UR 11	11)) 11)) 11))		29	>> 10	】 【 概 方 3	5 餐師理 式 (<u>2.</u> 末開) 熟品名幣	言。	病壁痛 ● 用き	註】影像 (天教 3	 職入 一職 一, 職 (次量) 0 	〕魔醉 8 [964 ス) 數 柳聖 3 0	



	24/981												
主治	J De	109 序號 B	000 泉田	H10	部分負担	50	3	件 19.1		身際			
200 m	00130C	313 水型表	600	R.M.	0 3 88	Em O	門診影信	913	中報點值	863			
主訴 乳	牙搖,補蛀牙			0005			主診斷碼		度程贴值	0		10	
导位	1	成整体新作用	È.	牙面	98.96	10D 90	PCS	童 荣福	·····································	test	*师	iRAN	R (\$4
16	89008	後牙狼合槍	胞充填-單_	0	5210	K023	W	1 0		1	600 0	600	
100 E	0 II 🖩 # is					(eta	i sca	ir., 1941994	wit (0:42)	88.3	Liste	ĩ	
範選(<u>日</u> 34	P. 牙周素統 💌		91	\$U	35	」載方刻	1 810 81	a、病歴(NE	制人	₩¢	1	
範囲(Fi 34 92	P. 牙周病統 💌	類別 90	91 48 (1	编码 注用量	33 R	 調売方案	【醫師編】 t (<u>2</u> ,未開成	t- 病歴((方)→ 用	NE 88	■人 11 11 11 11 11	101.64 A (]	
範圍(fi 34 92 604	P. 牙間病統 ■ 89 P 月4 成業4	類301 90 其他	91 숙명 영	編祖 (用重 8 14	35	_ 載方前 調配方≠ 編編	[醫師編] (2.未開成 和品名單	a - 病歴((方 → 用	N注 影象 新天数 3 6	朝人 ● 英印 味識 !	101.049 11 1402 3) (# ##	- MD152
較置(F 34 92 93 9009	P. 牙周病統	類別 90 1 第他	91 全部 (現1947 (現1947 (現1947 (現1947 (現1947 (現1947) (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (] (]	編祖 (用量 1 4 2 5	35 R	或方角 頭配方≠ 類時	(留師場) t (2. 未開成 取品名句	≝、病歴((方) 用	N注 影象 第天数 3 6	■人 ● 英日 記載 9 0	101.04 A Hat 9	9 1818 3 0	RP112
総置 (f) 34 92 9009 89009	P. 牙間病統 89 P. P4 成業4 9 後牙種合物 後牙調合物	類別 90 二 算他 他充填-豐面 副充填-豐面	91 全部 19 521/ 521/ 521/	編祖 注用量 1 4 2 5	>> R	∫ 載方所 調配方式 類編	1 日 1 (2. 未開成 1 (2. 未開成 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	≝ - 病歴(5 :▲ 用	N注 影像 東天散 3	■ ● 第8 記載 9 0	101.04 A Hat 9		REP152
記述 (F) 34 92 97 9009 89009 89008 89008	P. 牙間病統 89 9 4 83 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	類別 90 其他 胞充填-壁面 胞充填-壁面 胞充填-三面	91 全部 Gates 5210 5210 5210	編祖 :用量 2 5 5 8	>> R 	_ 總方前 調單方 ≠ 領導	6 留師場:	≦ - 病歴((方 <u>●</u> 用	N注 影象 東天数 3 4	開入 一部8 部8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	101.69 11 1497 3	■ ■ 88 3 0	el la compañía de la comp
範囲 Fi 34 92 900 89009 89008 89010 89010	P. 牙間病統 89 P4 成業年 後牙後合物 後牙後合物 前牙稼合物	類別 90 其他 開充填-壁面 開充填-壁面 開充填-三面 開充填-旱面	91 全部 位191 5210 5210 5210 5210 5210	集祖 注用量 2 5 2 5 2 8 2 8	33 BI	 新聞方す 編編	(留師場) t (2. 未開成 取品名句	≝、病歴 8方★ 用	N注 影象 第天数 3 6		101.5F A HG2 9	 3 0	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

5、選擇處置代號:①依處置類別編碼的大分類去找尋所需處置。

②依使用量排列,常用的處置將會排列在最上方再點選 >> 、按 ENTER 即可跳到下一欄位。



6、點選處置名稱/說明欄位,下方將會出現 Dx 說明內容,請於此處編修說明內容後,再點選
>>>即可跳到下一欄位。



高貴 00	1130C] / 3	13 盧麗教 600 兼			R 0	門部點留	913	中報監査	863			
新 乳牙根	8.欄鞋牙					主診斷碼		康轻彩但	0		1 0	
HE.	an.	\$2.6W007	対面	98.9H	K0010	PCS	a #u	常在開始日	308	10.ml	REM	1924
16	89008	後牙複合樹脂充填-單	0	5210	KD23	W	1		1	600	60) [)
		7										
	0	7 1122		>> >>		新計準 計2 未開	三:病歴編	₩日 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	戦人]	
近心面	〇 (M) 取合	7 	01	>> 31	 調刷方3 (調約	新訂準 (2.未附) #44.8	宫 · 病證領 18方 ■ 用	₩ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	務人 前日		• 198	
100m 8400	〇 〔M〕 初台 【F〕 吉修	7 重款 运 (0) 建心面 (D	1	**	(成方型) 調剤方3 調料	1 <u>2</u> 末間。 (2 末間。) (本品4年	宮・病歴≸ 監 <u>方 ●</u> 用)	#註 [影像] 第天数 3 ■	略入 前部 大量 本 0) • 189 3 (

7、牙面輸入(僅89填補(OD)類才需輸入),再點選 >> 即可跳到下一欄位。

主背	DO	09 序號 B000	最份 H10	邢分角的	g 50	100	日本 19. 其	882	身種			
88 R	00130C /	313 處置費 600) 美渡 (() () () ()	服務 0	門診賠償	913	中報貼值	863	1		
主新乳	牙搖,補蛀牙					主診斷碼		療程動態	0		1 0	
开放	北京	AREWUN	77 (X)	8.6	KCD10	PCS			tufi	2#	18:239	HPE
15	89008	後牙複合樹脂充圳	¥-單 O	0232	K060	W	1		1	600	600	
1				1	N		0		1	0	0	[]
			6									
520	521	522 523	524		「載方蓋	- 聖師樓:	a · 病歪備	52 9:09	转入	JAK BE]	
520 525	521	522 523 527 528	8 524 529) >> E		· 】 祭師項: (2. 未開ま	島・病歴構 18方 💌 用卵	註 影像	助入 計 美印	<i>1</i> 02,5≑ 1 (]	
520 525 96444	521 526 (89444)	522 523 527 528 %74	524 529) >> B		() 王朝(() 王朝(() 王朝(亡・病歴備 8万 ▲ 用業	注意。	時入 計 第日	/ik/5≑ 1		*
520 525 964945 5231	521 526 (3694)低 语性感服炎	522 523 527 528 然たら ginglvitis	8 524 529 s and calcut) >> B			島・病歴備 18方 ★) 用卵	<u>計 新</u> 個 (天教 3) (4	時人 計 第日 改量 1	#855 1 84 7] (#) (##	e) Mithea
520 525 9x444 5231 5232	521 526 (004年 福任感恩文 首都語語	522 523 527 528 東京帝 gingivitis Gingival	524 529 s and calcu recession	в >>		製師環 (). 主要点 単品を新	豊・病歴構 風方 <u>→</u> 用算	註 影像 (天殿 3)	勝人 前日 広盤 1 0	瓶55 1 前年 ス	100 (100 Million 100 Million	• #942
520 525 8494 5231 5232 5233	521 526 使時年編 信任信服炎 自然萎縮 音性牙周炎	522 523 527 528 MRX# gingivitis Gingival Acute pe	524 529 s and calce recession	8 		聖師壇: : (2. 主留点 私品名句	<u>さ・</u> 肉胚端 <u>8方 ×</u> 1 用剤	話 (第169) (天教 3) 4	時入 1 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前	#055 1 84 7	100 (1898) 3 0	
520 525 84445 5231 5232 5233 5233 5234	521 526 GRM4# 個性感激效 自動影響 會性牙周炎 慢性牙周炎	522 523 527 528 %t≿∉ gingivitis Gingival Acute pe Chronic	524 529 s and calout recession periodontifi periodont) g		(2. 主開点 (2. 主開点 (1. 主開点 (1. 主開点)	言・病證備 ◎方 ▲ 用●	話 (単)の (天殿 3) (4)	時入 章 第日 改建 す 0	#855 1 84 7	10 (198 3 0	* 10942
520 525 8444 5231 5233 5233 5234 5235	521 526 (8944編) 個性感服炎 自然差納 會性牙周炎 儀性牙周炎 牙周病	522 523 527 528 M⊄≪ gingivitis Gingival Acute pe Chronic adult Per	8 524 529 s and calout recession periodontiti periodontiti) B	」 二載方差 調明方式 318	- 聖師環: 2. 主開身 - 単品名等	豊・病歴備 18方 ★) 用薬	<u>計 第</u> 個 (天殿 3) (4	時入 章 第日 の の	<u>100,55</u> 1 840 7	10 (198 3 0	*) 1998



察費 0013	30C	13 巡査費 600	廃費 (999	6費 0	門診點僅	913	中報點值	863			
新 乳牙撬制	考虹牙				_	主診斷语		詹 程點值	0		1 0	
拉	18	或重名類的研	芽山	用用	ICD10	PCS	重使拉。	(F125034)	加限	第/第	綿主間	HP1
5	89008	後牙複合樹脂充填-單.	. 0	5232	K090	W	I		- 1	600	60()
					-		0			1	5	
			8		8		0		-		, '	, I
K060	直線葉地		8	>>	8]	R BECOR	5 吉 · 病歴新	[註]影像]	[4]人	麻醉	1	, I
K060 乳芽	直接要地 颜音	(模筆) 牙(8	>> 8	8]載方]	8 张武理 式 2. 未用。	5 <u>吉 · 病間</u> <u>臨方 ·</u> 用	¥莊】影像】 東天散 3 ∭	[編入] 茶6	(職野 6))	
K060 乳芽 吸合	(直接要地) 数曲) 硬组编	 【	8	>>	8 	5 新記欄 式 2.末開a NAAAN	5 高・病歴∰ 医方 ● 用	¥莊 影像 東天数 3 €	調入] 第6	麻醉 f)) (8) (48)	
K060 乳牙 取合 戰相續	a 御養地 御 御 御 御 御 御	 模擬 類 構 類 地	8	>> 25	8 	5 】 新訂理 式 [2. 未開] MLAN	5 <u>吉・病歴</u> ≆ <u>能方 ⊪</u>] 用	¥註】影像】 第天数 3 ∭	編入) 第6 (1) 第6	麻醉) (#	

8、依照處置碼系統會秀出預設傷病碼,若不符合該病患狀況,可於下方手動選擇,選擇傷病 碼會連動帶出 ICD-10,若 ICD-10 要單獨修改也可以點選後在下方做選擇。

再點選 >> 即可跳到下一欄位。

主治	D009	序號 B000 多	彻	H10	部分負担	50	3	2件	19.3	(宮海菜)・	祭弾			
\$\$ \$\$\$ \$ 0 0	130C	313 處置費 600	R	in (頭筋	0	門診脏使	1	913	申報點值	863			
主新 乳牙指	6.補蛀牙						主診斷碼			療程點值	0		1 0	
牙位	成業	成蛋白酶的用		牙面	(8)/A	ICD10	PCS	*	@文.	#123366E	tati	潮液	總金額	-
16	89008	後守禮合樹脂充填	·單	0	5232	K060	W	1			1	600	600	1

9、數量欄位可手動輸入數量,主要用於 34001C、90012C、90093C、90094C、90112C…等計次 與計顆之處置。



1105(34)												
主治	D009	序號 8000 身份	H10	部分黄疸	50		件 19.5	1284	肉種			
診察費 00	0130C	313 處置費 1,200 0	ig 0	莱斯	費 0	門診筋値	1,513	申報點值	1,463	8		
主新 乳牙打	备,補蛀牙					主診斷碼		康程點值	0		10	
牙位	感覺	成還名類與約	牙鼻	0845	1CD10	PCS	2 72	教理教育日	te R	MOR.	珍主印	HIPT.
16	89008	後牙複合樹脂充填-華_	0	5232	K060	W	1		. 1	600	600	
26	90015	根質関擴及濁創/Tx	1	5220	K040	W	1		1	600	600	
											10)

10、若要刪除處置,請點選 鈕即可刪除該處置。



療程病歷輸入流程

ARTER STRATES OF STRATES					1	8) (L)		-	_	-		L+e_	- 11
基本编科 错误性素 预约 项目起法	· 秋云中心 向!	BER S.R.	設定 化半稳定 植於	調査	_		_						_
Not YOM (March)	105/11/01	106/10/79											
15.5 DEMO 46/10/0 060/01/01	28	0000	序放 8000 銀台	H10 B	经分类期	50	1	(H 19.3	11日日 11日日 11日日 11日日 11日日 11日日 11日日 11日	sit 🗌		_	_
主臣 定地校會	20花香: 000000	1 1 33	5. 集百乘 600		MS	R 0	MINRIE	915	中朝起道	563			
約款	主訴 花斯检查	-					2054		#622	0	11	10	
Ref.	1 15	42	424634	78	201	KODIE	P09	2 1912 -	-	110	**	-	
下去时刻	45	90015	枪兼發展及情點/Tx		5220	80340	x	1		.1	600	60	0
#2112年6月1 日本日本1991 93004(1)時6 (7725)4日 03271(10時9 106/10/29 03272(1時9 109/10/29 93014(1時9 109/10/29 日前後期5 0000(4日													
8/0+rart2 sRc 80est 00015 46 2017-00-20	12				-			a - (483)	AE RE	細入	Het.	1	
04 0458					8	調売方3	t 2.∓#d	纺一角	演天教	美好		-	
											1.000		

 療程卡號與療程日期:當輸入根管治療或是牙周統合照護,畫面左半邊進行中療程,將會 出現處置代號、部位與開始日。

做任			1		10100	Same				an come la				ENGINEER'S	100		100	
181			-	牙障		48	area and	牙油	36	100.10	PCS	2	神程.	RESID	DOM:	88	sease.	151
下来的部			-	46		90003	相會交通 二语 / Txoller		5220	K040	x	-1	8000	106/10/29	1	3010	3010	(
総計上の40 9100403編 0127103編 0127203編 9101403編 11日前の知	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	98674 072/01/ 106/10/ 106/10/ 106/10/ 106/10/ 080/01/	944 91 29 29 29 29 29 29					-					3					
46944L 90015	#HD 45	2017	1	12(73)	90003	C 編集中	文名: 相關充滿-三根	2	22	\$71	6 #R4	=	病腺病	証 影像	純人	85	1	
589		IC-TRW		Tx:Rem Imigatio Apesit s	oval of t in with sealer by	lemporar; NaOCI Ro y lateral	y filling caviton. tot canal filling with GP & (vertical) compaction.		M	調用力 MAR	式 (2, 米朝) 第864 第	輬	 用 	E.7.8 3 4	(重) (重) (1)	8 () 8 6 2	04 Heat 3 0	-
田北 醫會	41. R9	RE	12.16 19.12 19.15	WD.	mm mm mm	:									86		10 B	
ER)	aft:	di Refi	10/#					- 1										
1054029	40	-90015	4	-				_										

- 2、處置代碼輸入後,請於處置名稱/說明欄中打上 WL 長度。
- 3、當牙位與處置代碼輸入與根管充填或牙周統合療程時,療程卡號與療程開始日欄位將會自動帶出相關資訊。

144.2.2															
		30	158	「成果も新会の	「注意	(RXR)	4CD 10	PC8	1.2	1012	建造装料目	316	東京	10215	100
下來相談		- 46	90003	相關充填-三級/TicR。	11	9220	K040	×	1	8000	105/10/29	1	301//	3010	(
成長した合用し	TRUCK	1													
910040100	1772303103	1													
012710(第8	10640029														
田27203第0	106/1029	100													
910140(第)	106/10/29	Line -													
口脑第	090/03/03	4													
ALISPING BRD	(Bear)										and the second			41.1	
							虞古詩	Brid	-	有田留	註 影像	國人	南幹		
-						-	and and	5.1.1.3		N.C.	0.90	1.0			

4、當完成結束處置,例:90001、P4003,病歷儲存後,左半邊進行中療程將自動清空。



交付處方(開藥)

駐会場	5W	来教		22	處方簽	警師場言・病歴保証	影像	弱人	麻醉		
	h眞 (liao)	0.0	4	-	-					-	-01
00	口內蓋 100	0.0	11	- 11/	護用方式	1.交付調用 用備天	5 3	前前			<u> </u>
01	A篇(小朋友)	0.0	2		SEN.	#858 #	40	沈静 相	· 二、元前	補助	MAR
02	A萬(大人)	0.0						0	3	0	[
02	B磺(大人會過敏)	0.0									
03	B藻(小朋友會邊敏)	0.0									
04	特別疼痛時(大人)	0.0									
組合碼	重約										

1、 游標點選縮碼欄下方空格,可秀出組合藥品。

	副作		33	電方號	開師編賞・商歴佛註 影(R 詩入	NR.	群		
h蔡 (liao)	0.0	4	-	Tanana		-	-		_	
口内膏	0.0			調刷方式	1. 交行調用 前用飛大點	3 2	10			2
A美(小朋友)	0.0	1		1515	和正名版	年次量	频率	天教	總量	HIPH18
A莲(大人)	0.0			36	Acetaminophen 500mg	1	TID	3	9	-
B張(大人會活敏)	0.0	2		01	Amoxicillin 500mg	1	TID	3	9	-
8英(小朋友會過敏)	0.0	11		2	and an a state of the second	0		3	0	
特別疼痛防(大人)	0.0	1								
at the										
	市美(liao) 口内音 A美(小朋友) A美(大人) B英(大人會過敏) B英(小朋友會過敏) 時時(小朋友會過敏) 特別疼痛時(大人)	林美 (Sao) 0.0 口内着 0.0 A美 (小朋友) 0.0 A美 (小朋友) 0.0 B美 (大人會感敏) 0.0 B美 (大人會感敏) 0.0 B美 (小朋友會感敏) 0.0 B美 (小朋友會感敏) 0.0 B美 (小朋友會感敏) 0.0	林美 (Sao) 0.0 口内齋 0.0 百内齋 0.0 A美 (小朋友) 0.0 A美 (六人) 0.0 B英 (六人會過敏) 0.0 B英 (小朋友會過敏) 0.0 林田達廣時 (大人) 0.0	林敏 林敏 大 h藥 (fiao) 0.0 口內齋 0.0 A藥 (小甜友) 0.0 A藥 (六人) 0.0 B藥 (六人會感敏) 0.0 B藥 (小朋友會感敏) 0.0 H藥 (小朋友會感敏) 0.0 A 用 (六人) 0.0	株式 株式 株式 h葉(Sao) 0.0 4 口内音 0.0 4 A葉(小朋友) 0.0 A葉(大人) 0.0 B葉(大人會過敏) 0.0 B葉(小朋友會過敏) 0.0 P 2 #別非廣時(大人) 0.0	株式 株式 本式 h葵 (Sao) 0.0 口内音 0.0 A菜 (小朋友) 0.0 A菜 (小朋友) 0.0 B菜 (大人會過敏) 0.0 B菜 (小朋友會過敏) 0.0 B菜 (小朋友會過敏) 0.0 B菜 (大人會過敏) 0.0 B菜 (小朋友會過敏) 0.0	構成 構成 本成 本成 h模(fiao) 0.0 1 調刷方式 1.交付調問・用菓子類 3.2 A葉(小朋友) 0.0 1 1 2 A葉(大人) 0.0 2 16 Actaminophen 500mg 1 B菜(大人會指敏) 0.0 2 10 Amovicillin 500mg 1 B菜(小朋友會指敏) 0.0 2 0 0 #別非廣時(大人) 0.0 4 1 0	構成 構成 SS 展示成 回知場二 回記場二 回記場二 回記場二 回記場二 回記 回入 内資 0.0 0.0 1 2 2 2 2 A英(小朋友) 0.0 0.0 2 1. 交行調用 一用展天和 3.2 1. 回 A英(小朋友) 0.0 0 2 1. 回 1. 回 1. 回 B第(大人會過敏) 0.0 2 36 Acetaminophen 500mg 1. TID B英(小朋友會過敏) 0.0 4 4 4 4 日前 0.0 2 0 0 日前 0.0 4 1. 回 1. 回 1. 回 日本 1. 回 1. 回 1. 回 1. 回 1. 回 日本 1. 回 1. 回 1. 回 1. 回 1. 回 日本 1. 回 1. 回 1. 回 1. 回 1. 回 日本 1. 回 1. 回 1. 回 1. 回 1. 回 日本 1. 回 1. 回 1. 回 1. 回 1. 回 日本 1. 回 1. 回 1. 回 1. 回 1. 回 日本 1. 回 1. 回 1. 回 1. 回 1. 回 日本 1. 回 1. 回 1. 回 1. 回 1	株式 米式 米式 米式 h藥 (fiao) 0.0 口内音 0.0 A藥 (小朋友) 0.0 A藥 (小朋友) 0.0 A藥 (小朋友) 0.0 B藥 (大人會過敏) 0.0 B藥 (小朋友會過敏) 0.0 A菜 (大人) 0.0 B藥 (小朋友會過敏) 0.0 A菜 (小朋友會過敏) 0.0 白菜 0.0	株式 株式 SS 株式 は A英<(小朋友会)

2、點選組合碼,即會自動帶出組合內藥品,用藥天數會帶出預設天數,亦可手動更改。

全部	口册	肌肉	1_	皮内。	. 16	皮下。		>>	國方者	· 醫師欄言、病證備註	影像	超入	南	₩.		
口腔用	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	新加	#	蘭師.				- 60	法部方式		10 2	-	an i		6	
查询 3	名稱	•					-		ice all	maced			450	19146	体新	miliein
ant	製作		用島	使用频率	解拉	桂宗青	- 3			and the second	-1	0	1999 C	3	0	
36	Acetaminopi	hen_	5_	韓日	0	0.74	-		1	0	_			4.		
49	ACETAMINO	PH_	5_	需要转	□	0.72	2			0						
02	Amoxicillin 2	50	2	每日	□_	1.5										
01	Amoxicillin 5		5_	每日	□_	1.5										
-1		0.01		sector etc.	(* Const	л.										

3、游標點選藥品名稱欄下方空格,可秀出全部藥品,單獨選擇所需藥品。

全部	8 DB)(肌肉	皮内,	1	皮下-		33	素方黄	發話場言 病證過註 影(章 和 入	前	醉		
口腔	用 激口用	新埔	W81.				英	演剧方式	1 交付調節 * 用藥天數	3	ER		3	
重拘	名稱	17						1818	RAN	每次量	40E	天教	18.81	REPHIE
5975	制任	田淵	使用频率	BFIG	健保措			01	Amoxicillin 500mg	1	TID	3	9	-
90	CHLORZO	KAZO	需要時		2.0	4		16	Ponstan 500mg	1	TID	3	9	-
69	CLINDAM	/CIN 1	每日	П.,	1.5	10		-101	DONISON TABLETS(語	1	TID	3	9	a survey
65	DEXALTIN	ORAL	帶里時		54.0	T		69	CLINDAMYCIN CAPSULE	1	TID	3	9	
88	DEXALTIN	ORAL	需要防	0	40.7	1		-		0		3	5	1
-				_	17.	12								-

4、組合藥品點選完後,若尚需別種藥品,亦可單獨選取。

5、點選 _... 鈕, 可刪除藥品。



健保收據及交付處方箋列印

修改病图	置編修	â 資料	🦗 🛱	ePro Image	Dimaxis	約	全部病歷
🖲 收據	> 交付	() 第卡	□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	PACS	PACS	各式證明	☆ 離開

1、病歷輸入完畢,點選收據鈕,列印健保收據。

下圖為收據格式

ta un de la an el		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	A 45
健保中報項目	新教	醫付貿用項目	金額
珍查費	260	街號寶	50
費獎	0	部份負擔	0.218
藥事服務費	0	基本部份負擔	50
注射費	0	藥品部份負擔	0
檢驗費	0	復健部份負擔	0
檢查費	0	檢驗檢查	0
或置貨	600	藥品	0
材料費	0	街材	0
		押金	0
小計 : 健保申 (健保申報點數;	1 1報 810第 作一點一元給付)	18 小計:部份負担 其他含 <mark>費</mark> 会額	き 50元 50元
應繳金額:	100 元	收款人: (收	費章及日期)



修改病歷	處置編作	2	資料	44 口篩	ePro Image	Dimaxis	約	全部病歷
⑧ 收據	>交付	L	9 寫 卡	⊜印病歷	PACS	PACS	各式證明	☆ 離開

2、若有開立藥品,則點選交付鈕,列印交付處方箋。

下圖為交付處方箋格式

姓名:健保卡	測試 身份證號	: T00	00*****	出生	生日期 :	050/09/16
特定治療項目	代號:			案任	牛分類;	19
免部份負擔代	碼及原因:	009	其它规定	2免部分	負擔者	
就醫科別:40	就醫日期:101/1	1/23	健保卡勒	t:	給藥	日份: 2
傷病名稱及主	要症候:	齿触炎		疾病代	碼:	5220
藥品代號	藥品名稱及	規格	1	用量及用	用法	總量
AC36749100	Soma		TI	D PO	1.0	6.0
AB30119100	Potarlon 50	Omg	TI	D PO	1.0	6.0
AC26007100	Lysozyme 90	mg	TI	D PO	1.0	6.0
AC037031G0	Epilon(鋸箔)	TI	D PO	1.0	6.0
AC25866100	Amoxicillin	500mg	TI	D PO	1.0	6.0
诊治醫師	聯絡電話	一般质	五方复專	用		
	0423599896	調劑藥	師代	號:	2	全章:
醫師	處方診所核章	調劑日	期:			
致享:		1946 A.D. 470				
		시위가 34GP 10년	, sg ;			



寫入 IC 卡



按下寫卡鈕,待視窗最後出現

窗最後出現_____

此視窗消失後,即寫入完成。

★只要有修改病歷,請記得再按一次寫卡鈕,避免簽章錯誤。



病歷畫面說明

1100	1 10	2	106/10/29	3								4
主治 [2# E	D009	序號 80	00 員份	H10	部分負擔	50	東京	‡ 19.3	1它專案 •	日本	× -
診疫費	00130C	1 5	3 志言费	0	燕麦	0 美服费	0	門診脏 7	313	申報點值	263	Ì
主新			6					主診斷碼		慶程點信	0	0 0

1、主治醫師名:主治醫師。

2、主治代號:申報醫師。

3、身份:由 IC 卡中讀取身份。

4、身障:點選空白處即會彈出視窗,供選擇身心障礙身份,如下圖。

案件 19. 其它專案 🔹 身障 🛛 🖌
身心障礙
0.無
F4.先天性唇顎裂及顱顏畸形症患者
FC.(精障-院所內)-重度以上
FD.(精障-院所內)-中度
FE.(精障-醫療團)-重度以上
FF.(精障-醫療團)-中度
FG.(非精-院所内)-極重度
FH.(非精-院所內)-重度
FI.(非精-院所內)-中度
FJ.(非精-院所內)-輕度
FK.(非精-醫療團)-極重度
FL.(非精-醫療團)-重度
FM.(非精-醫療團)-中度
FN.(非精-醫療團)-輕度
FS.到宅醫療
FV.(院內)發展遲緩兒童
FX.(醫療團)發展遲緩兒童
L1.(醫療團)失能老人



5、診察費:若需要申報初診診察費 請下拉選擇,如下圖。

若欲取消申報初診診察費,則請點選下方之上下 箭頭圖示,即可出現一般診察費選單。



6、主訴:若掛號時有輸入,此處即會顯示;若無,則可在此輸入。
 7、主診斷碼:若當日只申報診察費,則在此處輸入主診斷的傷病代碼。

	醫師囑言、病歴備註影像	東轉入	麻	醉		
調8	2. 未開處 9 用藥天數 10	11	<u>₹</u> 1	2		•
縮碼	藥品名稱	每次量	頻率	天數	總量	刪除鈕
		0		3	0	(

8、處方簽:輸入處方藥品。

9、醫師囑言、病歷備註:醫師針對病患狀況,告知櫃台助理給予客戶關懷。

10、影像:eProImage 中的 X 光片、與彩色圖片,方便抽查時選取應附影像。

11、轉入:轉診患者,此欄位可填轉入診所。

12、麻醉:如院所有麻醉醫師可在此選擇麻醉醫師。

修改病歷 處實編修 📋 資料 🍫 口筋 ePro Image 又處置傷病碼或主診斷碼的未填容 Dimaxis - 20 13 14 >交付 回 寫卡 回 印病歴 PACS PACS 各式證明 团 離開 回取護

13、粉紅區塊:線上檢查病歷錯誤。

14、修改病歷:欲編修病歷內容前,需先點選該鈕。

15、處置編修:秀出該病患病歷所有的處置內容(Dx),方便一次編修。

16、資料:進入該病患之基本資料。

17、口篩:當該病患此次掛號為 IC95、IC97(口腔黏膜)時,需填寫病患健康情形問卷。

18、ePorImages:呼叫 eproimage 影像程式。



19、PACS: 可呼叫 X 光系統捷徑鈕

20、約:進入該病患的預約畫面。

21、全部病歷:進入病歷畫面會秀出 60 天此病患的病歷,點選後可查看此病患的所有病歷。

22、收據:列印該病患當日的健保收據。

23、交付:列印該病患當日的交付處方箋。

24、寫卡:使用 IC 卡掛號,當病歷輸入完畢,需將今日處置內容寫入 IC 卡中。

25、印病歷:列印該病患當日浮貼病歷;亦可整批列印。

26、各式證明:列印該病患診斷證明、就醫證明及轉診單,點病名空白處可編輯其相關內容。



異常代碼

1 93											83
對號日期	106/11/05	時間	01.08	100000			1	用主新		128	総秘充填
-	000		(第二)(由前)	1C序號			(周行	南手術(會	」 口腔外利	明手须包	
13.26	AND CONTRACTOR	_	38. 17 100	就醫類別		100	1586	派明			
主日	060/01/01			其他身份	_		001	洗牙			
身份證號	A123123123			属范代语		其他	002	相班牙			
病歷痛焚	0001						003	- 注納供 <u></u> - 宇涛			
西名	ESEMIC)			B000	卡片不良	0	005	乳牙橋			
	-		AFRAZ	A020	網路故障		006	机制油用			
12.03		- 2	HATAN	C001	已加保未知	1*					
局心理機	L. M.		10	C002	18歳以下5	2/0-					
10字页句				6000	#Fatin						
可用文教			更新に生	0000	WITER2						
主治繁新	D009.卷三	-	18	-			常用	豪防保健	高洲封填	高海封境評估	Rù
主折											
Will							就	8	AB療程	達氣	欠卡
									掛號	不取卡	
题话		行業	電話	(#)	續市區	_					
合相人		郵線	16 II 1	1	版友權 DE	MO					
地址							1		R	214	

當 IC 卡片無法讀取或電腦設備故障時(無法使用 IC 卡正常作業),則使用異常代碼作業。

1、 掛號表中,僅秀出常用五種異常代碼,若情況不在此列,則點選其他鈕選擇。

·····································	type and the second				
展示演社 建築作業 報酬	IN Secol				
1804 0001 P	2100 101/11/01 (1012 0012		常用主訴	总管当保	律利天绪
2.44	K-19	1	牙間由手的肉。	口腔外科手背包-	
	and the second se	調査	FM 26.91		
A CONTRACT OF A	TALL AND A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY.		001 387		
AUGO MESTICASE MARTHEATER MIL		再批	002 補能导		
8000 中日十四國出来,西日共有1	C002 (20)803 7 9259		000 E.M.M.M.		
COIL 已如是未很余;道本、股票因利利用	C003 -\$44		006 9.918		
0002 20歳21下到少	2		006 01210.0		
G000 Mithis			10.00 - 20000		
记载师洋被	未能相保護				
A001 請州計模板体	A000 28+19-18-95				
A011 第11世紀草	A010 清卡纳区理				
A021 INTERNATION AND A MERINA INTE	A000 接联络的联络大学中提供生活网	1	3		
A031 世中特征的保险的基本得到达地区	A010 安全物组织推进试验卡标号这种样		常用 预防保健	南进封镇 菜类的素	線站 孤色
5001 中日不可(由四子家、具口菜家)	8000 中村市現(快渡正常) 最长期期)	_			
COLL BEAM	C000 将度·预计数据		in the second second		
FOOT WEINING HERE	DUID READ		就發 A	48療程 塗	氟 欠卡
ICOD IN STREET CONTINUES IN STOLED - STOLED	1000 使用影响的系统影響 拉卡卡里巴派印刷書				
Test level to Barbers dates - reset	FORD BURNERS BURNERS MAN BUNNERS - MICHAELE - MICHAELE			掛號不設卡	
	600 500	and the second	-		
	1089 用于建筑建筑数				
	FOR OTHER BURGE				
	tros and the market			配湯	
	I was lengt were made	Conception of the		and the second second	

2、點選其他鈕,則會秀出所有的異常代碼表供選擇。
 3、異常代碼選擇好後,再依所需類別點選就醫、AB療程或塗氟鈕。



IC 卡更新作業

2 29 M	-								-			
掛残日期	105/11/05	時間	01:17						1用主師	根盤		假粉充填
the file	ener	207422	10-0-10-10	北序號				牙間	病手術(論	日腔外科	于衡白	
17.95	0.0		84 F/ 1829	就醫療別			80	1988	18月			
生日	060/01/01			其他勢份				001	洗牙			
等分温频	A123123123			異常代碼			其他	002	補助牙			
R THE MARK	0001							003	正路检查			
并字	-DEMO			8000	卡片不	Ê.		005	可用			
12.4	- HERENY			A020	感読故			006	根管治療			
性別	1.11 (H)	4	6/10/2	C001	E to the	- 10 +						
身心障礙	.毎			2001		Trad						
IC+臭俗				C002	18/80.10.	1782	-					
可用火虧			要新化卡	Di-Jup R.D.O	estata 🔪	1		-	-			
主治醫師	D009.張三							常用	预防保健	富清封壤	京港封境評	古其他
主新												
傑註								就	醫 .	AB療程	塗罪	欠卡
										掛號	不取卡	
電話 0	423599896	行動	R i S		西市高							
OWA		11月	595		競友價	DEMO						
ALL DESCRIPTION OF												

富掛號時,健保IC卡可用次數不足或超過有效期限,系統即自動更新健保IC卡。亦可手動點選更新IC卡鈕。



退還卡號/刪除掛號

11		全部 💽			序 •	* (106	• 10511	2	早 (#	晚日	8 M \$		ePro Image PACS		PACS	
3	4	18	and		(R+)	AB)(BA	TOU KNOW	â ##	欠卡明緒	IC 報令		2 10說服	普事人員 卡認證					
1	No.		18.8	序	Nex	24.6	inte	1105	6.m	29-22	增济	IC/R82	語物	载家	合計	結束	18	10 mi
[anh)			6	001			0490903A	桃三 D009	1	11:56	426				D			-
			0	002			0690605B	張三 D009	1	11:57	201	02,9000		HIO	416			8
(pilli)		3	1	004		DEMO	0001	鴉三 D009	-	17:34	0	ABBOOD	05	009	3010		10	2
(esta)		NL	1	005			0800101B	桃三 D009		19:02	2	AB	04	009	3010			老

當此筆掛號資料不申報,欲退還卡號時,點選退鈕。

