

## 新特約晶片讀卡機讀卡作業流程

當診所向健保署申請之安全模組卡尚未核發或 VPN 網路尚未就緒時,患者前來就診,可先使用 晶片讀卡機(如右圖)來讀取患者的基本資料,省 去資料輸入時間與降低人工輸入之錯誤機率。

1、 確認讀卡機設定內的預設選擇為「一般讀卡機」(此動作由煜興人員確認)

系統設定	IC卡設定 關	前於 離開		
	讀卡機設定	2	.06/12/15	) ( <b>1</b> )
取卡	安全模組認 輸入醫事人	證 員卡PIN碼	ch 💧 資料	<b>大卡明細</b>
狀態區		編號	醫師	約時
	■ 請卡機設定	着選擇要使用作 保讀卡機	可種讀卡機 ● 一般讀卡機	
			確況	Ē



2、將患者健保IC卡插入晶片讀卡機內,點選主畫面掛號鈕,即可立即讀取出該患者的基本 資料。

<b>建</b> 接线				And in case		-			-	
掛號日明 序號	106/12/15 時間 - 001	16,34	に序録			来 牙間	(用主新 病手術(含	- 機會 - 口腔外和	治療  手術回	維紛充損
生日 身份顕統 成型編結 姓名 生別 身心障礙 IC牛身份 可用次数	069/10/26 660604 文 ·	535 #€ 37/1/20	61993月3日 第15月9日 開業代碼 8000 年 A020 編 C001 日 C002 18 G000 新	「月不良 」脇設輝 「加保未領き 「娘以下兒少」 「特明	周空 其也	-10 005 009 010 011 016 018	100 第3号 第3号 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市	3		
主言聲印	.未分談					常用	預約保健	<b>高清封墳</b>	黨將封填評估	具也
加						就	题 .	AB療程	<b>送</b> 氟	欠卡
10		_		_			•	掛號	不取卡	
電話 介紹人	(71) 152	1單近 5匹號	2007 2017	<b>市区</b> を構						
utt								ß	(35)	

3、 主治醫師:新病患會先選定 "未分診醫師",若為複診病患則會自動帶入上次看診醫師。

4、 新特約請直接選取卡號 G000(新特約);或依情形選擇異常代碼,點選其它鈕。

5、 主訴:可從右邊主訴選單選取(可多次選取)或直接手動輸入。

6、 點選就醫鈕,進入批價與身分確認階段(詳見11、12 步驟)。

7、 若為同一療程掛號,先選擇異常代碼代號,再點選AB療程鈕。

8、 小朋友塗氟掛號,先選擇異常代碼代號,再點選塗氟鈕

9、 自費掛號,或是要等看診完再決定要不要取卡時,請點選掛號不取卡鈕。

10、 新病患可直接在此輸入基本資料,或是之後至基本資料功能內輸入詳細基本資料,

請注意,若回診病患未輸入完整資料時,請至基本資料內編輯,在此輸入不會再次存檔。



215					-				123
MAI	3 - 8 - 8 - 8		dia.	-	1	常用主訴	-R#	治慶	銀粉充填
17	W		U		-	周病于術(盒	口腔外利	4于逝回	
1	思者身份 H10星周	醫療單	便待身份	.無		1094			
土田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	<b>挂然費</b>	50	而扣掛號費		0	洗牙 牙齦炎			
登編	部份負損	50	折扣部份負擔		0	· 補守 · 相望治療	E.		
姓	薄景部份負担	0	<b>G</b>	僅記憶羊文模符	身份	定期接通 拔牙	L.		
だい	(無心	•	小計		100	口腔液质	Ę.		
÷ ș			其它主領		0				
形式			理由		0	-	T anno 111	Longer and the second second	[ www.]
			種頃金額	10	0	用」通防球師	高淸封填	高高台唱評估	其他
土偶			道想金额		0	68 W.8	AB编程	法领	力丰
			87	10	0	ave hat	ADITA	<u></u>	~
			0	金額正確	i.		掛號	不取卡	
電話	782	if.	期間市高						
相人	如建筑	56	親友欄						
地址							Ę	胡	

11、確認患者身份:系統會依照健保卡內的身份秀出對應預設的掛號費。

12、確認患者優免身份:請依患者優免身份選取適當的折扣代號,本折扣身份會同時存檔於基 本資料中,下次掛號時會自動帶入折扣身份。

註:若勾選「僅記憶本次優待身份」,該次折扣身份將不會記憶。

13、點下金額正確按鈕後,即可完成掛號動作,回到櫃檯畫面。



## 新特約手動掛號作業流程

1 sn				-		-				-
掛発日相 10	/11/01 時間	18:01	10 Miles		2			常用	1主新	
序號 00,	2	讀卡/查㧑	収留委別		- 188 072 -	rat	10-9			
1生日 /	1	開輸入並用	其世身份		-M.L.	001	口腔检查	7		2
寿台道號 高悪爆號 ● 姓名 ⑤ 住別 女 身心準確 単 に本身份 可用文物		BRARORN Tonn	B000 A020 C001 C002 G000	卡片不良 網路故障 己加保未領卡 18歳以下兄少 新時約	異性	002 003 004 005 006 007 008 009 010 011	牙倍維 備取 引 一 腔 子 道 準 引 腔 満 環 構 一 空 満 環 構 の 一 環 線 構 一 、 一 環 線 構 一 、 一 環 の 環 の 開 の 一 の で 一 の で 満 の の の の の 一 の の 日 一 一 の 立 の の 子 の 一 の の 子 の の 子 の の 子 の の の の の ろ の の の の の			
*16 <b>期</b> 部 于(	0.25					1 22/H	HIGGE	高荷封道	家港封填评估	耳曲
(7=新□X 保証	2116 南		-	-	-	。 就	]	回 AB療程	山塗氣	欠卡
-							12	掛號	不取卡	
1415	行動	電話	10	<b>新市区</b>						
介绍人	算透	<b>送</b> 到	13	親友欄						
地址								17	(34	

點選主畫面掛號鈕,對照患者健保 IC 卡,依下圖步驟依序進行掛號作業。

1、輸入生日:系統自動檢查病患是否為新病患,若是,即顯示初診患者。

2、輸入身分證號:系統自動檢查身分證號是否正確,請確實核對健保卡。

3、病歷編號:系統依照設定規則自動給予病歷編號(請參考系統設定篇),若設定為自訂編號, 則在此處輸入編號,系統自動檢查有無重複編號。

4、輸入姓名。

5、性別:依身分證號自動判定,若為外籍人士,請自行選取。

6、主治醫師:新病患會先選定 "未分診醫師",若為複診病患則會自動帶入上次看診醫師。
 7、主訴:可從右邊主訴選單選取(可多次選取)或直接手動輸入。

8、新特約請直接選取卡號 G000(新特約);或依情形選擇異常代碼,點選其它鈕。

9、點選就醫鈕,進入批價與身分確認階段(詳見14、15 步驟)。

10、若為同一療程掛號,先選擇異常代碼代號,再點選AB療程鈕。

11、小朋友塗氟掛號,先選擇異常代碼代號,再點選塗氟鈕

12、自費掛號,或是要等看診完再決定要不要取卡時,請點選掛號不取卡鈕。

13、新病患可直接在此輸入基本資料,或是之後至基本資料功能內輸入詳細基本資料,

請注意,若回診病患未輸入完整資料時,請至基本資料內編輯,在此輸入不會再次存檔。



12:04				and the second sec	
Contraction of the second s	2 - B	1		常用主新	
國主/意识 就整算	BL W	-	in the second se		
C 107	10.	Card and			
患者身份 H10華	服器度單 14	使待身份	99.新開業*		
形成書	50	新扣册数据	15 50		
彩份自建	to	1011010010			
	50	和非的位置機	0		
编品影份負擔	0	<u> </u>	記憶本次獲符局份		ľ
<b>#</b> 0		小市	50		_
		其它金額	0	植 案務封填評估	再他
		开始	0		
		建议全部	50	程 塗氣	欠卡
		型領金額	0		
		合計	50	號不取卡	
		677	Lewral		
		16	王智任福		
	思者身份 H10章 掛號費 部份負擔 葉品部份負擔	思考导行 H10要單醫療單 14 掛號費 50 部份負擔 50 第品部份負擔 0 素0 *	<ul> <li>思古身份 H10要無驚換單</li> <li>掛號費 50 新扣到號欄</li> <li>部份負擔 50 新扣部份負擔</li> <li>第品部份負擔 0</li></ul>	<ul> <li>思古马切 H10要應醫療障. 14 使待导的 99.新開業.</li> <li>掛號費 50 折扣副號費 50</li> <li>部份負擔 50 所扣部份負擔 0</li> <li>電記總丰文優待身份</li> <li>第品部份負擔 0</li> <li>電記總丰文優待身份</li> <li>申 50</li> <li>一 理収金額 50</li> <li>一 理収金額 50</li> <li>一 理収金額 50</li> <li>一 重収金額 50</li> <li>正 重額正確</li> </ul>	志会身切 H10要無驚像單、14 使待身切 99新開業、* 対策費 50 折扣對就實 50 部份負濃 50 所扣部份負擔 0 梁品部份負擔 0 重む地本大要物身份 一 如計 50 度む金額 50 成本取未 重数 金額 50 正 金額正確 取済

14、確認患者身份:系統會依照健保卡內的身份秀出對應預設的掛號費。

15、確認患者優免身份:請依患者優免身份選取適當的折扣代號,本折扣身份會同時存檔於基本資料中,下次掛號時會自動帶入折扣身份。

註:若勾選「僅記憶本次優待身份」,該次折扣身份將不會記憶。

16、點下金額正確按鈕後,即可完成掛號動作,回到櫃檯畫面。



2018年		11	3000						22
掛號日類 106/ 序號 002 1 ±日 058/	11/01 (41)	14:50 議未/登期 ■読入学日	1C存號 就醫練別 其世錄份	清空	8 0 505 108 100 01 1111	1項日 1主新 1		常用主訴	
身份建筑		4-00 N 100							
病腔療號 姓名	出生日期 住家電話	- 77	身份趋势	it and a second se	患者姓名 病界線號			新増	
短期 女	MERCEN	推兵	15H (#)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	製紙	最近就於只	手續		
<ul> <li>魚心障礙(一冊)</li> <li>IC未身份</li> <li>可用次数</li> <li>主治醫師(未分)</li> <li>主新</li> <li>養証</li> </ul>	0580909A	RO#	058/09/09			106/07/19		其世	₹.
電話 介紹人	171	<b>व</b> स इस	網續下) 親友!	8		a)	能定 1	RM	
赴赴	_						取消		

回診病患/同年月日的病患/查詢病患

#### 回診病患-同年月日的病患選擇

- 當輸入生日後,若有同年月日的病患資料,會自動彈出查詢病歷編號視窗,並秀出同年月日的患者資料供選擇。
- 2、 找到所需患者資料並點選。
- 3、 點選確定即可。



18 H H		34	1110	0					12
<b>掛號日期 106/</b>	11/05 時間	14:50				白葵	陳日		常用主訴
序號 002		請卡/吉提	IC 示式		-	17.00	主新		
1 + 1 058/	09/09		試験規定 其他身份		潮空	1752 DUM 81 1111	1		
身份證號		-							n.
病腔綱號	出生日期	2 11	身份	證號		愿者姓名			
胜名	住家電話	1	行員	(電話		病歷編號		初環	
性別 女 •	AESOR	胜有	生日	曲台接字数	1835	816F	最近抗部目	FM.	
身心障礙(,用 IC未身份	0580909A 0580909B	陳O林 林OB	058/09/09 058/09/09	C.m		13	106/07/19 105/01/11	-	
可用次数									
主治醫師 未分									其他
主新	1								
樂狂	1								欠卡
							(意为)()	<b>追定</b> 取演	
電話	5 R	<b>2</b> 15	图	10X	-	_			
介紹人	形成	2 it	1	很友情					
批加					1	-		取消	

出生日期	058/0	9/09	身份證號	A123	123440	患者姓名	張o明	
住家電話			行動電話			病歷編號		
法医试验	姓名	生用	身份建	宇装	@14	21:6	<b>无近我</b> 影日	手切

#### 新病患-同年月日的病患新增資料

 當新患者未帶健保卡,手動輸入病患的出生年月日時,若有同年月日的病患資料,會自動 彈出查詢病歷編號視窗,並秀出同年月日的患者資料供選擇。

2、輸入新患者的身份證字號與相關資料(每個欄位輸入完畢後請按 Enter)再按新增鈕。

3、完成新患者基本資料的新增,並跳回掛號畫面,請再依患者狀況來選擇主治醫師與取卡類別。



病歷輸入流程

	ERFERN SORTEXACENSY	(30.17	I WWYIII W
	基本資料 使品作用 預約 項	目設定 報表中心 病療験療 系統設定 に大設定 解於 椎綱	
	### 000009787 ####	x) 11 ±10 • # • • • • • • • • • •	105/11/02 • 1 4 4 1 10 10 \$ aPro mage PACS
	推名 000 32/10/1 074/0	1/01 2 8 88 85 88 17 10	Recw 自 資料 欠手術編 IC 整全 DIC 話録 単形人員 PACS PACS
	主新 口腔检查		0% Out 150 are 1995 de al -1% (2% O das
	#3		
	#3t		
MM         DOD/02/27         MMM         DOM/12/02           125         DEHE         AMM         333         SARE         MM         MME         267           125         DEHE         MM         MME         333         SARE         MME         MME         267           125         DEHE         MME         MME         MME         MME         MME         267           125         DEHE         MME         MME         MME         MME         267           126         MME         MME         MME         MME         MME         267           126         MME         MME         MME         MME         MME         267           12700M         MME         MME         MME         MME         MME         MME           12700M         MME         MME         MME         MME         MME         MME           12700M         MME         M	, 粘进 <u>闲</u> 留进。 1987年	9905 新发中心 病毒菌素 多历副变 化十回变 繁忙 論單	rearine, man
the exp 32/00/ 074/01/01 主接 本社 GOOD 発信 H10 50分長者 50 おけ 15 所記 第二 日 一 15 所記 第二 2 日 一 15 所記 第二 2 日 一 15 所記 第二 2 日 15 所記 7 63     15 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日	1891 000009783 ERE	106/11/02	
エネ □ 正代 七正 日本 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	第名 000 3200/0 074/0	1/01 主治 持续 G000 身份 H10	新分表書 50 素件 39. 萬它尊素 、 祭津
NO         200	主語 口徑地查		0 MSH 0 PDD14 313 D41269 263
No.         AB         ABSC MEM         FB         AUX 2000         HO MARKED 3.06 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2	612	主新 口腔检查	1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 次正語         EEL:5 年期       TBM DAAM         D127120100       10921302         D127202000       00921302         D1272020000       00921302         D1272020000       00921302         D1272020000       00921302         D12720200000       00921302         D12720200000000       00921302         D127202000000000000000000000000000000000	#E	FG ## #################################	1000 10010 PC1 8 012 mSRbit 106 MB mc6 809
EEL15 日初      THATGORM     DU2TICCMD     DO51002     DU2TICCMD     DO51002     DU2TICCMD     DO51002     DU2TICCMD     DO5100     DU2TICC     DU2TICCMD     DO5100     DU2TIC     D	下京時間		
0127102MP 10621302 0127202MP 10621302 9105402MP 1062130 9105402MP 1062130 910540	RELEXAN THIGHT		
	01271101年) 10521002 012720年の 10521002 8161401年) 1052102 9105401年) 1052102 9105401年) 1056301		
	ALL PART OF COMPANY		
	weiler in the second second		● 調整方式 2.天常成力 - 中華天教 / 単語
	Die Se na 3	a 8	
	195 199 ERM	D8	
where where is the same many and			might start & an doors after page
			the state of the second state of the second state

3、進入病歷畫面,點選修改病歷鈕。



lift 000009787	104/11/	151											
名 000 31/10/1 074/0	1/01 主港		序號 6000 身份	H10	部分負債	50	Ę	(# 19.)	12852 1	91 <b>9</b>			_
新口腔检查	<b>封賀貴 00</b>	1300 / 3	1B 志置表 600 勇		ÆS	E 0	問診動性	913	甲報點值	863			
\$ •	主新 口腔核	道				en lines	主部新闻		度徑設住	0	1	0 0	
	স্থ	88	eeskan	9 <b>1</b>	22	0010	PCS	9 RB-	教授業論日	UÉ	29	接主師	<b>1</b> 97
	16	89008	後牙複合微雅充填-單	0	5210	K023	W	1		1	600	600	R.

営業 00130	C #6	313 北田田 0	新聞 H10	B-77 只 9	0	- maana	313	由初時信	263	-		
* CISter	~	JIJ MARY V	Jack C	-	CAR V	+ 10.8428	515	10 10 10 10	0	ц,	0.0	
	112222		NV-ST	37407	Vienne B	T ab Blog	al Acaterra		-	nina.		
Htt.	成長	虚誉名質/试明	汗斑	使用	ICO10	PCS	兼 復程	<b>原位制改</b> 日	和歌	<b>第</b> /限	設立開	8579
	_						0		1	0	) (	- 1
					1.5				-	22	-12	
	••••		UL 29	<b>33</b>	▲方前 與別方≭	t <u>2</u> 末開ま	■・病歴1 (方 ■ 用	期註   影像   蔡天载 2	林人	100 07 E	1	•
19 CF <sub>C</sub>		 	UL 29	>> E	<u>載方別</u> 調刷方≭ 調構	[ 】 蘭組唱: (2. 末開成 業品本明	■ · 病歴( 1 <u>方 ■</u> 用	開註 [ 影像 ] 「藤天数 2 ] 「厚	時人 一冊日 大臣 人		5. 18 M	T.
			UL 29	33 11	然方第 與朝方士 編編	6 (留祖唱) ( <u>2. 木開</u> ま ( 2. 木開ま ( 2. 木開ま)	- 病歴 (方 ) 用	期註 [ 黎 徽 ] 藤天乾 2 ] 厚	林入 副 開設 大量 (A 0	100.07 6 [ 4 12   7	5#  ## 2 0	RP .
B 1 1 1 1 1	•••• 1111 1111	 111111 11111	UL 29	>> 8	載方別 與別方≭ 編編	t (	1 - 病歴1 [方] 19 用	朝註 [ 黎像   藤天乾 2   厚	林人 開開 大量 人 0	- ma m 6 () 8 2 - J 7	- 	RP
19 UF 1 1 1 1			UL 29	33	_ <u>然</u> 方第 與型方± 編編	6 (聖祖唱) ( <u>2. 木開</u> 者 業品名明	■ · 病歴1 (方 ■ 用	期莊 [ 黎德 ] 藤天乾 2 ] 厚	勝人   研想 大量   A	100 DP 6 [ 6 32 ] 7	5#  ## 2 0	100

4、點選牙位(下方牙圖有顏色即為點選之牙位),再點選 >> 或按 ENTER 即可跳到下一欄位。

依序由 4~9 輸入,操作步驟如下列所示:



11041	11/02															
主治			序	했 G0	00 B	份 H10	部分負担	50		S († 19. j	與它專案	•	き澤			
》·唐景	00130C	1	313	<b>5</b> 22	600	祭費	0 第5	EM 0	門部服命	913	中報員	e fill	863			
主部 口(	腔检查								主診斷環		成程	貼值	0		0 0	
牙位		dR.	成里	8.670.98		「雪田」	2.0	ICD10	PCS	章 章程	10-12123-	н	tofi	¥Ħ	神主師	100 H
16		89008	後日	F複合樹	胞充填-	单	5210	K023	W	1			1	600	60	01
n m (fP	2.牙服病統		19I		1	捕猎	33	」盧方朝	1 B16-B	言: 清曆	nii n	æ [	個人	麻香	1	
載廣 <u>FP</u> 34	2. 牙國機械	9	112 II 02		91	164 0 88	<b>33</b>		i 聲師瘤 t ( <u>2</u> , 未開)	吉·病曆( 11万元) 月	售註 ┃ 髪   猟天数	2	<b>調</b> 人 第8	1	]	
戦闘 (FP 34 92	). 牙服病統   8   P	9	副[ 90 其他		91 2 월1	<b>送</b> 碼 使用量	3-3 30	_ 重方部 英电方示 波明	董慧師編     【     章師編     【     章     電     電     電     章     電	≘ · 病歴( ■方 :) 用	博註 │ 景   猟天敷	留 2   毎	調人 一張日 大量 [9	(1) BC 1   6(2   ) J		• (1957)
記録(FP 34 92 93	P. 牙服病統 8 1 1 成党4 1	9	副[ 90 其他		91 2 81	/修理 使用量 Rovet d	<b>3-5</b>	建方数 满笔方式 级调	【 聖師編 t (2, 未開) [ 期3:4%	言:病歴 18方11月 月	講註 ↓ 陳天數	全 2  毎:	調人 第日 大量 9 0	(0.5¢ 1   e(2   )		•   ##950 
戦闘 (FP 34 92 編明 89009 89010	2. 牙間液統 8 0. 月 成党名 後子3 (後子3 (後子3)		90 其他 王道-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		91 2:81	接張 使用量 2004年 4 5210 8*	3-3 80	鐵方面 調理方示 線場		≝、燕曆( 18万 ★) 用	精注 ↓ 泉   廃天数	@   2    \$?	調入 一張日 大量 [9 0	( 107.50 1   6(2   )	- 	•   #8753 
戦墜 FP 34 92 編編 89009 89010 89000	<ul> <li>         ・ 牙展微統         ・ 8         ・ 8         ・ 8</li></ul>		90 其他 第午頃-夏		91 2 81	接碼 使用量 2210 8* 5210 8 5210 8	<b>33</b>	_ 載方前 英電方示 領導		書、微歴 <u>電方 (本</u> ) 月	講註 ↓ 象   漢天數	章   2    毎:	調人 第8 大量 !! 0	(1) (1) (1) (1) (2) (3)	- 	
10 10 FP 34 92 604 89009 89010 89010 89012	2. 牙展病統 8 成業年 後牙 5 後牙 前牙	9 4 集合樹田 東合樹田 三百裡音	90 其他 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 90 第二 第二 90 第二 第二 90 第二 第二 90 第二 第二 90 第二 第二 90 第二 第二 90 第二 第二 90 第二 第二 90 第二 第二 90 第二 第二 90 第二 第二 90 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二		91 2:91	接現 使用量 acew8 4 5210 8 5210 8 5210 8 5210 8	<b>33</b>	建方面 满电方式 旗调		≘~ 燕歷 服方 ▼ 月	費註 ┃ 藤天敷	堂   2    参3	調入 第日 大量 95 0	107 50 1   072   3	- 	•   PEP53 

5、選擇處置代號:①依處置類別編碼的大分類去找尋所需處置。

②依使用量排列,常用的處置將會排列在最上方再點選 >> 、按 ENTER 即可跳到下一欄位。

主治		序號 G0	00 身份 1	H10	部分負担	50	3	8件	19. 英臣	專案	奧障			
約官費 (	0130C	313 虎蛮赛	600 🗰	要	0 解析	調 0	門診點僅	1	913	中報贴值	863			
E新 日校	#·查						主診斷碼			療程範律	.0		0 0	
牙位	88	成蛋白酶使用		牙間	8.6	ICD10	PCS	敷	872.	FI21Shall	100	東景	18:2W	RET
16	89008	待牙積含樹!	皆充填-華南		5210	K023	W	1			1	600	6	10.
													21	
醒保護: Tx:Coes	89008C 直置中 surface composi	·文名: 後牙神 te resin filling	合樹脂充填. with acid				6 1951 (B)	1 ·	内腔博:	1 影像	錦入	·順群		
健保護: TicOne s etching	89008C 倉害中 surface composi and bonding ag	·文名: 後牙神 te resin filling v ent.	合樹脂充填. with acid	+	33 11		★ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	書	内腔博: ・) 用藥	E 影像 天教 2	韩入	1111 A#	]	
健保護: TicOne s etching	89008C 倉置中 surface composi and bonding ag	·文名: 德牙祖 te resin filling v ent.	合樹脂充填。 with acid		33 R	」 總方於 調問方: 新導	度 醫師欄 式 ( <u>2</u> 未開) 第864期	音	内型明: •) 用祭	E】影像 天數 2   e	第入 一 第日 同:第日	雨赤 D [ N X   3	] (#) (#)	E RPts
健保護: TicOne s etching	89008C 重置中 surface composi and bonding ag	·文名: 後牙和 te resin filling v ent.	合樹脂充埴. with acid の	**	33 11		<ul> <li>         新設備</li> <li>         新設備</li> <li>         新設備</li> <li>         新設備</li> <li>         新設備</li> </ul>	書	内型講: •) 用祭	E 影像 天鹅 2   e	第八 第一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	) mið‡ D () Niti (9	] (m.) (m.) 2	E RPIS
健保護: TicOne s etching	89008C 倉雪中 surface composi and bonding ag	·文名: 後牙祖 te resin filling v ent.	合樹脂充填. with acid の	**	>> #	」 總方於 調劑方: 蘇導	度 警頭欄 式 <u>2 未開</u> 第品名類	<u>書</u> 【方	肉脛嵴: ▶ 用藥	E】影像 天鹅 2   e	第八 第日 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二	) 麻醉 0 ( NAT (9	] (m) (m) 2	E MPHS

6、點選處置名稱/說明欄位,下方將會出現 Dx 說明內容,請於此處編修說明內容後,再點選 >> 即可跳到下一欄位。



		1/25 00			B-// H B	30	- Internet		1.7. 44						
與費 001	130C 3	13 店西費	600 m	12 L	0 043	(費 0	門部編集		913	中和約1	86	5			
新口腔地	ġ.						主診斷碼			康電影			0	0	
HØ.	22	感觉古美的时		骊	(8.9)	KCD10	PCS	12	<b>按信</b>	會留開始:	a tur		ite:	2.55	nd+
6	89008	後牙複合樹	<b>昨境-單</b>	0	5210	K023	W	1				1 60	0	600	
	7 0	1122			>>		2 聲的場	音。	内腔機	£E [∎est	t ag/	. 196	¢]		-
10. A 10. F	7 0				 		2、未開。 武1 <u>2、未開</u> 。	言・私方	約歴備 • 用卵	註副的創	t m)	.   #1	¢ ]		1
近心面【	7 0 M1 夜台	(0) (10)	建心面 【C	>1	>> E	<u>」進方</u> 漫劇方 編8	5 聲的魂 式 ( <u>2</u> , 未開) () 私名4W	言。	肉歴備 ■ 用祭	註 影響	t #3.) 2 ÷ 90 490:08	」 (高) (月) (二) (月) (二)	¢ ,7,5€	16 R	j.
近ら面(	7 0 M1 較音	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	建心面 【0	>1		_ <u>進方</u> 3 満南方 編明	25 登印地 武 1 <u>2, 未開</u> ( ) 私日報	言。	大陸備 1 用等	註 [ 影想 张天教 ]	t ma,) 2 ∎ 30 45×ma 0	. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	¢ 7.5k	96.00 (	
近心面【 概例回【	7 0 M1 較音	重設 (王 [0] (王 [1]	建心面(6 赫倒南(8	2	>> E	 調覧方 568	2 登印權 武 ( <u>2, 未開</u> ) () 新品毛術	言意方	大臣操 1 用9	註】影情	t sa) 2 ∰ 96 450 m 0	. (m.) 19 (	¢ 7.8. 2	1678   I	

7、牙面輸入(僅89填補(OD)類才需輸入),再點選 >> 即可跳到下一欄位。

	1/02															
主油	_		序號 G0	8条 00	H10	879 <b>8</b> 1	50		発件	19.其它	<b>#</b>	身神				
19 四日	001300	1	313 成置機	600 J	ī.#	0 頭目	8 <b>m</b> 0	門診筋的	4	913 8	目相能值	863				
主部 口	植物酒							主診斷碼			康星點軍	1 0		0	0	
牙位		22	虚整名解例闭		牙面	12.09	ICD10	PCS	12	1912. A		teri	¥#	10	100	nils .
16		89008	後牙複合樹脂	<b>官充填-單</b>	0	5210	K023	W	1			1	60	0	600	
520	5	21	522 52	3 5	24	>>	」處方蓋	<b>张</b> 白魂	<b>8</b> -	病應備註	<b>.</b>	【幕人	( @S	F)		
520 525	5	21	522 52 527 52	3 5	24	>> 10	<b>成</b> 方蓋 調刷方式	餐前端 (2. 未第)	言・ 処方	病歴備註 11) 用薬ヲ	■ 「影像   2	幕人	] 南岳 町	F)	e	9
520 525 इस्लाम	5 5 (1119-5-14)	21	522 52 527 52 #X×4	3 5 8 5	24	>> 11	成方面 資用方式 91種	2 张印理 (2. 未開) 前品名板	言 · 《方	病壓備註 •]用藥升	 影像     	■ 編入 ● 英田	( 南岳 西 (	F)	2 92 1	) RIPID
520 525 (MAH) 5210	5 0,0450000000000	21	522 52 527 52 ¥×4	3 5 8 5	24	>>		整白魂 (2. 未開) 創品名候	言 · 易方	病壁橫詰 11)用藥疗	影像 (数   2   4	構入	( 南岳 西 ( 秋平 ( :	7.8k 2	9992 I	-
520 525 6044 5210 5211 5212		21 26 8	522 52 527 52 第次4 第二日 現度 開始	3 5 8 5 8	24	>> 15	藏方語 現刷方式 強調	整印理 (2. 未開) (約. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	言・	病歴機註 1) 用領決	影像  数   2  A	構入 () 第 日 () 第 日 () () () () () () () () () () () () ()	[ 南西 西 [ ] 和 = [ :	2 2	992   0	4) M(2)43
520 525 60044 5210 5211 5212 5213	5 (1)(1)(4)(4)(4) (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(	21 26 8 R	522 52 527 52 第次4 第日 現日 周田 原語	3 5 8 5	24 29	>> 10		整印港 (2. 未開) 総品も新	<u>高</u> 、 風方	病歴儀註 11 用儀疗	影像 F数  2  ▲	<ul> <li>         義人         <ul> <li></li></ul></li></ul>	1 (11) 15 () 16 (=)	2	988 (	1
520 525 (RATHA 5210 5211 5212 5213 5214	5 (例明4篇 通逻唱 周期 周担 (同理性)	21 26 8 R	522 52 527 52 第次年 週間 周囲 病理	3 5 8 5 ■ 種種	24	>> 11	成方面 调刷方式 编辑	整印理 (2. 未開) (約3.6%	言 ·	病壁備註 11 用領尹	影像  教  2  A	【稿人 【读 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	] 南多 西 [ 除年 [ :	*) ***   2	992	1

8、依照處置碼系統會秀出預設傷病碼,若不符合該病患狀況,可於下方手動選擇。 再點選 >> 即可跳到下一欄位。



			27											
主追		_ 序號 G00	0 奥份	H10	部分負擔	50	*	#	19. 耳它耳	[案]。	幾種			
診疫費 0013	30C 🥂 31	3 處置費	630	费	0 萬根	費 0	門却粘固	9	H13 🕸	報點值	863			
主新 口腔檢查	I.						主診斷碼		8	限程時但	0		0 0	
牙住。	成置	成是名称说明		牙與	(68)	ICD10	PCS	*	812. (R1	調整編目	加索	<b>R</b> (2	總主務	RPI
16	89008	後牙複合樹脂	充填-萆	0	5210	K023	W	1			1	600	0 600	il
K023	靜止性齲齒			-11	>>		- <b>9</b> 81 112 2	5 - 1	向型编辑	影像	弱人	康熙	ŋ	
K023 乳牙	   靜止性調適   「顯商	使業	) 牙周		>> #		器前曜日 (2:未開点)	方	丙醛備註 ■ 用藥夫	影像 数 2	● 第日	1 AR 55	1	
K023 乳牙 成合	   靜止性調適   聽商   硬組織	板質	   牙周   睡波		>> #		<ul> <li>         登訂 曜 2         </li> <li>         2 未開 處         </li> <li>         和品系報     </li> </ul>	。 (方	商歴備註 ■ 用藤夫	影像 2	朝人	#1.55 11	; <u>)</u>	•
K023 乳牙 咬合 軟組織	<ul> <li>         靜止性額齒 屬齒 愛組織 舌及其他         </li> </ul>	· 振響 - 結母 - 其地	       単液		>> #		警訂唱 2. 未開惑 算品4編	i - 1	丙醛偏莊 11 用藥夫	影像 数 2	親人     親人     親自     親自     親自     親自     親自     親     君      君	183.55 11   1400   3		· )
K023 乳牙 咬合 軟組織 KC010 (M	靜止性顯磁     顯疏     藏疏     菱翅纖     舌及其他     网络解 99	· 标響 · 請冊 · 其他	 牙周   睡波   10	09	>> #		警討嘲言 2.未開惑 2.4.4.66	方	丙歴備註 ■) 用藥夫	影像 数 2	親人     親人     親子     観告     観告	AX 55 11   Hold:   3	; ) (m. 1888 2 0	•)   AIP132
K023 乳牙 咬合 軟組織 K023		- 板質 	牙周    睡液     10	08	>> #	_ 載方委 調劑方式 <i>輸</i> 時	醫訂理 2. 未開處 第34.4%	i i	商歴備註 ■ 用藤夫	影像 数 2	構入	( 1835) 15 () 1600 ( ) 3	2 0	•)  AI7132 
K023 乳牙 咬合 軟組織 K023 K027 另		- 板管 - 胡母 - 其地	牙周   睡液   10   5	09	>> #		警訂唱 2 未開点 和品名稱	<b>1</b> 1	商歴備註 ■ 用熊夫	影像 約 2	朝人 奈白 秋白 日 大量 り 0	AR 54 1   HOL   3	- 	*)   AUP 11

9、依照處置碼系統會秀出預設 ICD10,若不符合該病患狀況,可於下方手動選擇。 再點選 >> 即可跳到下一欄位。

±18 [			序號	G000	9.身份	H10	部	分貨庫	50		繁件	19, 3	1242	朝降			
<b>後與費</b>	00130C	313	志言	18	600	英教	0	16 St.	0 9	門診る	相	913	甲報點個	863			
主新 口	腔檢查									主診斷部	#		教祖點想	0		0 0	
牙位			還名稱の	R FI		牙肉	57 F	8.8	ICD10	PCS		府双	界双联始目	加來	жæ	總金額	-
16	890	08 (8	見守福谷	6樹脂	充填·單	. 0		5210	KQ23	w	II	i.		1	600	600	
											10						

10、數量欄位可手動輸入數量,主要用於 34001C、90012C、90093C、90094C、90112C…等計 次與計顆之處置。

王治		序號 G000	身份	H10	部分負擔	1 50		素件	19.1	第5筆著 ・ 1	日本			
	0130C	813 <b>#228</b> 60	) iii		- ME	0	門診路	in T	913	申報點值	863			
主新口腔	1.0						主診斷到	1		東樟脑信	0		0 0	
90	成置	成置右解的闭		97 <b>36</b>	186	10010	PCS		11	教祖教始日	лń	2.0	建生新	<b>B</b> [3]
4.2	80008	接互加合做现在(	R-M	0	5210	K023	W	1			-1	600	600	E

11、若要刪除處置,請點選刪鈕即可刪除該處置。



### 療程病歷輸入

-		考察	25	适量与解放所	颗	986	ICD/S	PCS	2 110	<b>中位期</b> 由日	116	¥/E	建金属	神神
45		46	90015	投管關鍵及清劃/Tx;		5230	K040	X	1		1	600	600	E.
上來新設														
這個上次同時	可能们并取到													
8127101集	106/11/02													
012720(制)	106/11/02													
91014Ci册	106/11/02													
91004C1規	036/01/01													
	164/01/01													
建行中来望 新任	89a ci													
90015 46	2017-11-02	1				>>	成石刻	1 量价的	言・調整	株狂 影像	購入	原料		
						101	Carrier .			-	-	-		In P

 療程卡號與療程日期:當輸入根管治療或是牙周統合照護,畫面左半邊進行中療程,將會 出現處置代號、部位與開始日。

78.02					1000				distant and a						-	-
82	_		_	F8		產黨主黨的利	写真	使用	ICD18	PCL	教堂计算	<b>新四部部日</b>	物學	te a	生間	NP:
FREE			-	45	90001	lation」華明充值) WE:		5220	K040	Χ.	G000	105/11/02	1	1010	1010 (	-
成長上大日本	8	198/56	888								1	1				
012710/8	5	10641	10													
012720(集	0	106811	10													
910140(編	9	10641	102													
9100400無	<b>)</b>	1886/01	10L													
口醉(号)	_	10400	041													
建约中原杠	#12	501	ŧ													
90015	葡	2017	-11-02	建保護: 1	900010 總置中	- 立名: 根質充填-単核		22	富方	<b>東</b> 蘭田	編曲・調査	傳注 影像	制人	離		
BR		CHERT	-	TxRCT,RC	CF with G.P poi	nts and sealer under R.D		1	旗电方	£ 2.78	観方・	観天教 2	第訂		3	
				isolation/	(単石允増) mm EAF 1年	MAF-#			<b>1</b> 16	Real	1	5	19 Mil	动	接近日	0HB
				112.5	11111 23-14								0	2	0	2
BIC BP	<b>供人</b> 病歴	#£	23 #2													
日時	202	4218	104													
106/11/02	142	21000	- <b>F</b>													

2、處置代碼輸入後,請於處置名稱/說明欄中打上 WL 長度。

1000

3、當牙位與處置代碼輸入與根管充填或牙周統合療程時,療程卡號與療程開始日欄位將會自動帶出相關資訊。

1 1 1 N A		Contract in the second							the second se				and the second second	
-		- 312	23	动士的英语	新商	朝	10010	PCS	2 116	#信葉8日	11£	28	H23	868
下来的影		46	90001	校管充编-單些/TxR。	-	5220	K040	х	1 G000	106/11/02	1	1010	1010	C.
成果は文目紙	THESE	1												
012730周	106/11/02													
01272C(長)	106/11/02													
91014C(册)	106/11/02													
930040(團)	036.01.01													
口師所 4	10401411													
<b>电信中语程</b> 新注	教知日						-							
		1				55	載方器	景印度	日・気空気	証素後	權入	旗帜		
						-	and a	100.00	1.				-	

4、當完成結束處置,例:90001、P4003,病歷儲存後,左半邊進行中療程將自動清空。



交付處方(開藥)

建高级	4.11	派教		>>	島方萊	■師場言・病歴佛註 影化	8. 時人	商辞		
001	满炎止痛 1	0.0		1.04	-		- Name		100	
002	三合一	0.0	1	1111-101.2	謂剛方式	2. 禾屬盧方 • 用藥天數	2 🥑 藥師	-	*	E.
003	止痛	0.0			53	MB4W	每次量 到日	天教	總是 用	10111
004	TC	0.0	1				0	2	0	
005	紅黴素	0.0	- 11		1	10 C			111	
006	DEXALTIN(口內寶)	0.0								
007	PEDO二合一	0.0	1							
拒合職	查將									

# 1、游標點選縮碼欄下方空格,可秀出組合藥品。

經合講	46	試合	>>	處方葉	醫師唱言·病屋傳註 影	康 詩人	100	幹		
001	) 廣炎止情	0.0	1 107		Contraction Income				1.0	-91
002	三合一	0.0	00		1.交付读明 用張大數	2 🗑 🥮			-	3
003	止痛	0.0		新橋	RASH	傳式量	鄉丰	大赦	1212	刷印度
004	TC	0.0	2	05	ACETAMINOPHEN 500_	1	QID	2	8	
005	红潮素	0.0		33	AMOXICILLIN 500MG "Y.	1	QID	2	8	
006	DEXALTIN(口内窗)	0.0				0	1	2	0	( dam
007	PEDO二合一	0.0	5							2010
信合課	339									
101140	186.200									

點選組合碼,即會自動帶出組合內藥品,用藥天數會帶出預設天數,亦可手動更改。

全部	口服	1. Mar	庾	- 8	£				處方藥	智師嘻言·病歷佛註	影康	轉人	雨黄	岸		
歉	新滑	1 11	EXT	G., G	A	8.	.]]	1.00	(영향) 승규	2 未開成方 1 由第千	20 2	-			- 14	a:
查约 3	名稱		-						1998	MARK MARK	20 Z	ET THE	510	<b>Ŧ</b> \$\$ 10	-	MONIN
網務	14	2	用量	使用频率	#PO2	発明費					_	0		2	01	NOTIO -
05	ACETA	MINOPH	5	每日	Π	0.54	*			2	-					
33	AMOXE	CILLIN 5	5	每日	Π.,	1.21	2									
57	AMOXI	CILLIN C	2.,.	每日	Π.,,	1.5										
58	CEPHA	LEXIN C	5	每日	Π	1.87										
11						11			-							

2、游標點選藥品名稱欄下方空格,可秀出全部藥品,單獨選擇所需藥品

口羅 肌	皮	長	i	Die	>>	國方到	· 醫師應言、病證備註 影會	# 44	瓜	軒	
新墙	EXT	G	A., )	B	47	建制力的	(1. なけ)法律(本) 田蔵子教	2 1 部	11		-
1A)	4					ant	RAEN	45.31 B	184	大教 法制	R (10)12
MICALCULUM 5	田皇 (( ) 七		1963 11	税保耕 1.2.1 正		05	ACETAMINOPHEN 500.	1	QID	2	8 4
CEPHALE 3 C	2 8 5 8	66 68	□ □	1.5 1.87		04	CEPHALEXIN CAPSULE_	1	QID	2	8 9
CEPHALEXIN C	5 6	88 80	<b>D</b>	2.0		-		0		2	0
	日朝 別 新編 AMICAICELLIN S AMICXICELLIN S CEPHALE 3 C CEPHALEXIN G CEPHALEXIN G	日曜 肌, 皮,, 新増 EXT,, 報4 所増 MARCELLEN 2, 3, 9 AMOXICELLIN 2, 3, 9 AMOXICELLIN C,, 2, 8 CEPHALE 3 C, 5, 8 CEPHALEXIN C, 5, 8 CLINDAMYCIN 1, 8	□壁 肌 皮 技 新増 EXT Gv 稀 ■ AMOXICILLIN S S 地日 CEPHALE <sup>3</sup> C. S. 毎日 CEPHALEXIN C S 毎日 CLINDAMYCIN 1. 億日	□壁 肌 皮 友 新増 EXT GA 福 * AMICALLIN S S 地口 ロ AMOXICILLIN C 2 地口 ロ CEPHALE <sup>3</sup> C 5. 毎日 ロ CEPHALEXIN C 5 毎日 ロ	□庫 肌 皮 皮 □ 新増 EXT GA ■ 務4 AMICAICELEN D 3 地日 ロ 1.21 AMOXICELEN C 2 毎日 ロ 1.5 CEPHALE 3 C. 5. 毎日 ロ 1.5 CEPHALEXIN C 5 毎日 □ 2.0 CUNDAMVCIN 1. 個日 □ 1.5	□曜 肌 皮 皮 □ >> 新辑 EXT GA W 和	日曜 肌 皮 友 ロ >> 素方3 新増 EXT GA 職 調剤方3 福 和何のAICELLIN 3 3 特日 ロ 1.21 AMOXICELLIN C 2 特日 ロ 1.5 CEPHALE 3 C. 5. 毎日 ロ 1.5 CEPHALEXIN C 5 毎日 ロ 1.5 CINDAMVCIN 1. 個日 ロ 1.5	□ 壁 肌 皮 皮 □ >> 素方盔 號前唱言、病證備註 影( 新場 EXT GA 醫 潮前方式 1.交拉認何 所 用葉天教 福間 第44 AMOVICALLIN S 3 時日 ロ 1.5 CEPHALESIN C 2 毎日 ロ 1.5 CEPHALESIN C 5 毎日 ロ 1.5 CINDAMVYCIN 1 個日 ロ 1.5	日曜     肌     皮     シン     素方茲     諸師唱言・病證預註     影像     商人       新場     EXT     GA     陽     調剤方式     1     2     第       福     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●     ●       福     ● <td>□庫 肌 皮 皮 □ &gt;&gt; 素方盔 醫師噻言 ·病證傳註 影像 稱人 煎 新場 EXT GA 醫 補 **********************************</td> <td>日曜       肌       皮       シ&gt;&gt;       素方器       解剖 曜言・病證 博註       影像       購入       照新         新場       EXT       GA       職       調剤方式       1       交付 認用、       用業       第単       大動       細川         編集       用業       使用頻率       解放       原保満       第級占ち第       事業       事業       第単       大動       細川         AMOXICILLIN 5       2       第日       1</td>	□庫 肌 皮 皮 □ >> 素方盔 醫師噻言 ·病證傳註 影像 稱人 煎 新場 EXT GA 醫 補 **********************************	日曜       肌       皮       シ>>       素方器       解剖 曜言・病證 博註       影像       購入       照新         新場       EXT       GA       職       調剤方式       1       交付 認用、       用業       第単       大動       細川         編集       用業       使用頻率       解放       原保満       第級占ち第       事業       事業       第単       大動       細川         AMOXICILLIN 5       2       第日       1

- 3、組合藥品點選完後,若尚需別種藥品,亦可單獨選取
- 4、點選刪鈕,可刪除藥品。



# 健保收據及交付處方箋列印

经改造度	应置纸修	▲ 資料	40 Dill	ePro Image	PACS	新	100 A
@收藏	*文付	<b>回 寫卡</b>	合印病型	PACS	PACS	各式證明	2 第四

1、病歷輸入完畢,點選健保收據鈕,列印健保收據。

下圖為收據格式

<b>诊</b> 别;	早 醫師姓.	名: 醫師 病歷	稿號: 0500916
健保申報項目	點數	自付費用項目	金額
诊查費	260	掛號費	50
<b>藥 儹</b>	0	部份負擔	
藥事服務費	0	基本部份負擔	50
注射費	0	藥品部份負擔	0
檢驗費	0	復健部份負擔	0
檢查費	0	檢驗檢查	0
支置費	600	義品	0
材料費	0	衛材	0
1		押金	0
小計: 健保申:	<b>#£ 810</b> ≭	8 小計 : 部份負擔	50元
(運係早報點數非	一點一元給付)	其他自費金額	50元
應繳金額:	100元	收款人: (收)	<b>青章</b> 及日期)